

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

Подогреватели для МАРМИТОВ - гибкие, силиконовые, самоклеющиеся.

Для оборудования подогрева блюд в барах и ресторанах.







Стандартные размеры нагревателей для мармитов

Размеры, мм

Напряжение, В

Мощность, Вт

Терморегуляция

400x290

230

1000

опция

400x290

230

800

опция

450x290

230

1300

опция

460x270

230

700

опция

530x440

230

1500

опция

Технологические особенности нагревателей для мармитов

- Возможность изготовления нагревателей по спецификации заказчика с уникальными размерами, напряжением, мощностью и формой нагревателей.
- Минимальная толщина нагревателей.
- Равномерное распределение температуры по всей поверхности нагревателей.
- Возможность изготовления нагревателей с одинаковыми геометрическими размерами, но разной удельной мощностью, а также с распределенной поверхностной нагрузкой.
- Возможность простого монтажа при помощи самоклеящегося слоя.
- Широкие возможности контроля температуры нагревателя при помощи встроенного

термостата, термоограничителя, датчика РТ100, термопар типа J или K, термopедoхранителя и т.д.

- Минимальные потери тепла.
- Возможность изготовления нагревателей на любое необходимое напряжение питания (115 – 400 В).
- Имеется возможность изготовления нагревателей, рассчитанных на двойное напряжение питания на одном и том же нагревателе (например, 115-230 В).