

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

Нагревательные ленты в наличии на складе, отгрузка в день обращения.

НА НОМЕР 8 (800) 775-99-02 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Наименование

Длина, м

Ширина x толщина (диаметр), мм

Удельная мощность, Вт/м

Номинальная мощность, кВт

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1 220В), использовать с терморегулятором

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,07/220-2,0)

2

24 x 3,3

35

0,07

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,18/220-4,0)

4

24 x 3,3

45

0,18

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,18/220-6,0)

6

24 x 3,3

30

0,18

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,36/220-8,0)

8

24 x 3,3

45

0,36

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,29/220-10,0)

10

24 x 3,3

29

0,29

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,51/220-12,0)

12

24 x 3,3

43

0,51

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,44/220-14,0)

14

24 x 3,3

31

0,44

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,73/220-16,0)

16

24 x 3,3

46

0,73

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,65/220-18,0)

18

24 x 3,3

36

0,65

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-0,58/220-20,0)

20

24 x 3,3

29

0,58

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК 220В), встроенный терморегулятор

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,07/220-2,0)

2

24 x 3,3

35

0,07

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,18/220-4,0)

4

24 x 3,3

45

0,18

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,18/220-6,0)

6

24 x 3,3

30

0,18

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,36/220-8,0)

8

24 x 3,3

45

0,36

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,29/220-10,0)

10

24 x 3,3

29

0,29

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,51/220-12,0)

12

24 x 3,3

43

0,51

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,44/220-14,0)

14

24 x 3,3

31

0,44

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,73/220-16,0)

16

24 x 3,3

46

0,73

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,65/220-18,0)

18

24 x 3,3

36

0,65

Обогрев теплицы "Садовый Эксперт" (ЭНГЛ-1-ТК-0,58/220-20,0)

20

24 x 3,3

29

0,58