

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

Изготавливаем под заказ ТЭНы любой формы в любом количестве.

Отгрузка со склада стандартных типовых ТЭНов и нагревателей.

В зависимости от приоритетов клиента готовы предложить несколько вариантов:

- изготовление по ГОСТ или ТУ

- изготовление с минимальной ценой

- изготовление с минимальным сроком поставки. Срочное изготовление или подбор из типовых

- изготовление с применением максимально высокого качества материалов. Увеличивая ресурс работы в сложных условиях.


За помощью и подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.



Блоки ТЭН (ТЭНБ) применяются в основном для нагрева жидкостей и масла и используются в во

В зависимости от рабочего давления в установках ТЭНы крепятся к фланцу с помощью пайки ил


Фланцы изготавливаются из различных материалов (углеродистая сталь, нержавеющей сталь, л




Типовые размеры с отгрузкой со склада или с минимальным сроком доставки.

Вариант 1.


Вариант 2.
(с защитным кожухом)





Вариант 1.



Вариант 2.



Вариант 3.



[Типовые размеры с отгрузкой со склада или с минимальным сроком доставки.](#)

68030 Нагрев. элемент 3,0 (1000Вт*3) (нерж.) RDT аналог OSO-RGT

фланец "гайка"- резьба D42мм. (трубная резьба G1" 1/4)

(L-315мм, 3 режима, 3 греющих трубки)



68045 Нагрев. элемент 4,5 (1500Вт*3) (нерж.) RDT аналог OSO-RGT

фланец "гайка"- резьба D42мм. (трубная резьба G1" 1/4)

(L-315мм, 3 режима, 3 греющих трубки)

68130 Нагрев. элемент 3,0 (1000Вт*3) (медн.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D42мм. (трубная резьба G1" 1/4)

(L-315мм, 3 режима, 3 греющих трубки)

68160 Нагрев. элемент 6,0 (2000Вт*3) (медн.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D42мм. (трубная резьба G1" 1/4)

(L-315мм, 3 режима, 3 греющих трубки)


68545

Нагрев. элемент 4,5 (1500Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D48мм. (трубная резьба G1,5")

(L-310мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)





68560

Нагрев. элемент 6,0 (2000Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D48мм. (трубная резьба G1,5")

(L-320мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68575

Нагрев. элемент 7,5 (2500Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D48мм. (трубная резьба G1,5")

(L-380мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68590

Нагрев. элемент 9,0 (3000Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D48мм. (трубная резьба G1,5")

(L-400мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68510

Нагрев. элемент 10 (3300Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D48мм. (трубная резьба G1,5")

(L-420мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68645 Нагрев. элемент 4,5 (1500Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D59мм. (трубная резьба G2")

(L-310мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68660 Нагрев. элемент 6,0 (2000Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D59мм. (трубная резьба G2")

(L-340мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68675 Нагрев. элемент 7,5 (2500Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D59мм. (трубная резьба G2")

(L-370мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении "звезда"-380В)

68690 Нагрев. элемент 9,0 (3000Вт*3) (нерж.) RDT с трубкой термостата

фланец "гайка"- резьба D59мм. (трубная резьба G2")

(ТЭН для водонагревателей Термекс ER200-300л новые мо

